



M O D E L L I - MODELS - MODELES - MODELLE - MODELOS

CODICE CODE CODE CODE CODIGO	DENOMINAZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DENOMINACION	STOCK STOCK STOCK STOCK	COMPOSIZIONE COMPOSITION KOMPOSITION COMPOSICION	SCHEDA SCHEDA SCHEDA SCHEDA
41012732	ASS.LS TRIO EB	+	+	41006885
41012733	ASS.LS TRIO EX			41006885



"●" : MODELLO ELIMINATO
 "X" : MODELLO TRASFERITO

	VARIANTI SIGNIFICATIVE SIGNIFICANT VARIATIONS VARIATIONS SIGNIFICATIVES BEZEICHNENDE VARIANTEN VARIANTES SIGNIFICATIVAS	
	DATA-DATE-DATE DATUM - FECHA ANZEIGER-INDEXE	INDEX-INDEX-INDEX ANZEIGER-INDEXE
LAVASTOVIGLIE - DISHWASHER - LAVE-VAISSELLE GESCHIRRSPEL AUTOMAT - LAVAVAJILLAS		18.05.2004 A00
SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL DIAGRAMS - SCHEMAS ELETRIQUES ELEKTRISCHE SCHALTPLASE - ESQUEMA ELECTRICO		
CODICE DISEGNO - DRAWING CODE - CODE SCHEMA ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE SCHEMA CODE - CODIGO DISEÑO		
4 1 0 0 7 8 3 8		

RIPRODUZIONE VIETATA - FORBIDDEN REPRODUCTION - REPRODUCTION INTERDITE - NACHDRUCK VERBOTEN - REPRODUCCION PROHIBIDA



— CAVALLOTTI INTERNI
 ● TERMINALE "T"
 NOTA : L'INTERRUTTORE DI BLOCCO E' INTEGRATO NEL COMMUTATORE FORNO
 X COLLEGAMENTO SU CONNETTORE K - "X" : RIFERIMENTO CONTATTO IN CONNETTORE LS



— — CAVALLOTTI - LINKS - PONTS - HALTER - PUENTES

ARANCIO - ORANGE - ORANGE - ORANGE - NARANJA	MARRONE - BROWN - MARRON - BRAUN - MARRON
AZZURRO - AZURE - AZUR - HELLBLAU - AZUL	NERO - BLACK - NOIR - SCHWARZ - NEGRO
BIANCO - WHITE - BLANC - WEISS - BLANCO	ROSA - PINK - ROSE - ROSA - ROSA
BLU - BLUE - BLEU - BLAU - AZUL CARGADO	ROSSO - RED - ROUGE - ROT - ROJO
GIALLO - YELLOW - JAUNE - GELB - AMARILLO	VERDE - GREEN - VERT - GRÜN - VERDE
GRIGIO - GREY - GRIS - GRAU - GRIS	

**LEGENDA COMPONENTI LAVAGGIO - WASHING COMPONENTS LIST - LISTE
COMPOSANTES LAVAGE - WASCHUNG KOMPONENTEN LISTE - LEYENDA
COMPONENTES LAVADO**

AS	SISTEMA ACQUA STOP - WATER STOP SYSTEM - SYSTEME DE BLOCAGE D' ARRIVEE D'EAU - STOP WASSER SYSTEM - SISTEMA AGUA STOP
BL	BASSETTA DI LINEA - LINE PLATE - BORNIER D'ARRIVEE ELECTRIQUE - LINIE SOCKEL - PLACA DE LINEA
CA	CONDENSATORE - CAPACITOR - CONDENSATEUR - KONDENSATOR - CONDENSADOR
CL	CONTALITRI - LITER-COUNTER - DEBIT-METRE - LITER-ZAEHLER - CONTALITROS
EB	ELETTROVALVOLA BRILLANTANTE - RINSER ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE PRODUIT DE RINCAGE - KLARSPUELMITTEL ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA ABRILLANTADOR
EC	ELETTROVALVOLA ACQUA CALDA - WARM WATER ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE EAU CHAUDE - WARMWASSER ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA AGUA CALIENTE
ED	ELETTROVALVOLA DETERSIVO - DETERGENT ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE DETERSIF - SPUELMITTEL ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA DETERGENTE
EF	ELETTROVALVOLA ACQUA FREDDA - COLD WATER ELECTRIC VALVE - ELECTROVANNE EAU FROIDE - KALTESWASSER ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA AGUA FRIA
EI	ELETTROVALVOLA INTERCETTATRICE - INTERCEPTING ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE IINTERCEPTION - SPERR-ELEKTROVENTILL
ER	ELETTROVALVOLA RIGENERO - REGENERATION SOLENOID-VALVE - ELECTROVANNE REGENERATION - REGENERLERUNGS-ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA REGENERACION
ES	ELETTROVALVOLA SERBATOIO - TANK ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE RESERVOIR - ELECTROVENTILL-BEHAELTER - ELECTROVALVULA CUBETA
FA	FILTRO AUTOPULENTE - SELF-CLEANING FILTER - FILTRE AUTO-NETTOYANT - SELBSTREINIGENDER FILTER - FILTRO AUTOLIMPIANTE
FB	BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE - BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR - BAJA TEMPERATURA
FK	VARIANTE STOCK UK - STOCK UK VARIATION - VARIANTE POUR STOCK UK - ANDERUNG STOCK UK - VARIANTE STOCK UK
FN	VARIANTE STOCK NORD - STOCK NORD VARIATION - VARIANTE POUR STOCK NORD - ANDERUNG STOCK NORD - VARIANTE STOCK NORDICO
FR	TRE RISCIAQUI - THREE RINSES - TROIS RINCAGES - DREI SPUELUNGEN - TRES ACLARADOS
FT	TERMOFUSIBILE - THERMOFUSE - THERMOFUSIBLE - THERMOSICHERUNG - TERMOFUSIBLE
FV	VARIANTE 115V/60Hz - 115V/60Hz VARIATION - VARIANTE 115V/60Hz - ANDERUNG 115V/60Hz - VARIANTE 115V/60Hz
GS	MORSETTO DI TERRA SPORTELLO - DOOR GROUND CONNECTION - SERRE CABLE MISE A LA TERRE PORTE - Klappe ERDKLEMMEN - TOMA TIERRA PUERTA
GT	MORSETTO GENERALE DI TERRA - GROUND CONNECTION - SERRE-CABLE MISE A LA TERRE - ERDKLEMMEN - TOMA GENERAL TIERRA
HPS	LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE - HIGH PRESSURE WASHING - LAVAGE HAUTE PRESSION - WASCHEN ZUM HOCHDRUCK - LAVADO ALTA PRESIÓN
HW	SENSORE DI DUREZZA - HARDNESS SENSOR - SONDE DE DURETÉ - HÄRTE-SENSOR - SENSOR DE DUREZA
LA	SPIA SALE - SALT LAMP - VOYANT DE SEL - SALT KONTROLL LAMPE - PILOTO SAL
LB	SPIA BRILLANTANTE - RINSE AID PILOT LAMPE - VOYANT DE PRODUIT DE RINCAGE - KLARSPUEL KONTROLLAMPE - PILOTO ABRILLANTADOR
LN	SPIA ASCIUGATURA NATURALE - NATURAL DRYNG PILOT LAMPE - VOYANT SECHAGE NATUREL - NATURAL TROCKNUNG-KONTROLLAMPE - PILOTO SECADO NATURAL
LR	SPIA CICLO RAPIDO - FAST PROGRAMME PILOT LAMP - VOYANT DU PROGRAMME RAPIDE - SCHNELL PROGRAMM KONTROLLAMPE - PILOTO CICLO RAPIDO
LS	SPIA GENERALE - PILOT LAMP - VOYANT DE MARCHE - KONTROLLAMPE - PILOTO MARCHA
ML	MOTOPOMPA - MOTOR PUMP - POMPE DE CYCLAGE - MOTOPUMPE - MOTOBOMBA
MP	ELETTROPOMPA - ELECTROPUMP - POMPE DE VIDANGE - ELEKTROPUMPE - ELEKTROBOMBA VACJADO

**LEGENDA COMPONENTI LAVAGGIO - WASHING COMPONENTS LIST - LISTE
COMPOSANTES LAVAGE - WASCHUNG KOMPONENTEN LISTE - LEYENDA
COMPONENTES LAVADO**

MR	MOTORE TIMER AUSILIARIO - AUXILARY TIMER MICROMOTOR - MOTEUR PROGRAMMATEUR AUXILIAIRE - HILFSLIMER-MOTOR - MOTORCITO PROGRAMADOR
MT	TIMER - TIMER - PROGRAMMATEUR - TIMER – PROGRAMADOR
MV	VENTOLA DI ASCIUGATURA – DRYING FAN – MOTEUR DE VENTILATION – TROCKENUNGSFLUEGEL – VENTILADOR DE SECADO
PN	PRESSOSTATO - LEVEL SWITCH - NIVEAUREGLER - PRESSOSTAT - PRESOSTATO
PO	SELETORE - SELECTOR - SELECTEUR - WAEHLSCHALTER - SELECTOR
PS	PRESSOSTATO DI SICUREZZA - SAFETY PRESSOSTAT - PRESSOSTAT DE SECURITE - SICHERHEIT PRESSOSTAT - PRESOSTATO SEGURIDAD
RA	RESISTENZA ASCIUGATURA - DRYING HEATER - RESISTANCE SECHAGE - TROCKNUNG HEIZWIDERSTAND - RESISTENCIA SECADO
RL	RESISTENZA LAVAGGIO - TUMBLE HEATER - RESISTANCE LAVAGE - WASCHUNG HEIZWIDERSTAND - RESISTENCIA LAVADO
SA	SUONERIA - RINGER - SONNERIE - LAUTWERK - ALARMA
SC	SCHEDA ELETTRONICA - ELECTRONIC MODULE -MODULE ELECTRONIQUE - ELEKTRONISCHER MODUL - MODULO ELECTRONICO
SD	RITARDATORE DI PARTENZA - START DELAY - DEPART DIFFERE - START-VERSPAETER - RETARDADOR DE MARCHA
SI	MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA - SECURITY MICROSWITCH - MICRO-INTERRUPTEUR DE SECURITE - SICHERHELTS MIKROSCHALTER - MICRO DE SEGURIDAD
SL	SISTEMA LAVAGGIO ALTERNATO - ALTERNATE WASHING ACTUATOR - SYSTEME D'ASPERSION ALTERNEE - WECH-WASCH-TRIEB - ACTUAROR LAVADO ALTERNADO
SPR	SENSORE DI FUNZIONAMENTO RAMPE - SPRY ARM SENSOR - SONDE DU FONCTIONNEMENT BRAS - SPRITZARM SENSOR - SENSOR DE FUNCIONAMIENTO BRAS
SV	SCHEDA DI VISUALIZZAZIONE - PROGRAMMES DISPLAY - DISPLAY PROGRAMMES - PROGRAMMEN-DISPLAY - VISUALIZADOR PROGRAMAS
TB	TERMOSTATO BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE THERMOSTAT - THERMOSTAT BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR THERMOSTAT - TERMOSTATO BAJA TEMPERATURA
TC	TERMOSTATO DI CONSENSO 55°C - TIMER FED VIA THERMOSTAT NA.55°C - ALIMENTATION PROGRAMMATEUR VIA THERMOSTAT NA 55°C - TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA 55°C - TERMOSTATO DE PASO PROGRAMADOR
TK	TERMOSTATO DI CONSENSO 65°C - TIMER FED VIA THERMOSTAT NA 65°C - ALIMENTATION PROGRAMMATEUR VIA THERMOSTAT NA 65°C -TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA 65°C - TERMOSTATO DE PASO PROGRAMADOR 65°C
TM	TERMOSTATO DI MASSIMA - SECURITY THERMOSTAT - THERMOSTAT DE SECURITE - SICHERHELTS-THERMOSTAT - TERMOSTATO MAXIMA
TN	TERMOSTATO 30°/90° - 30°/90° THERMOSTAT - THERMOSTAT 30°/90° - 30°/90° THERMOSTAT - TERMOSTATO 30°/90°
TR	TERMOSTATO REGOLABILE - ADJUSTABLE THERMOSTAT - THERMOSTAT REGABLE - EINSTELLBAR THERMOSTAT - TERMOSTATO REGULABLE
TS	TERMOSTATO DI SICUREZZA - SECURITY THERMOSTAT - THERMOSTAT DE SECURITE - SICHERHELTS-THERMOSTAT - TERMOSTATO SEGURIDAD
TU	SENSORE DI TORBIDITA' - DIRT SENSOR - SONDE DE SALETE - SCHMUTZ-SENSOR - SENSOR DE SUCIEDAD
VA	TASTO LAVAGGIO ALTERNATO - ALTERNATE WASHING BUTTON - TOUCHE LAVAGE ALTERNE - WECH-WASCH-TASTE - TECLA LAVADO ALTERNADO
VB	TASTO BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE BUTTON - TOUCHE BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR TASTE - TECLA BAJA TEMPERATURA
VC	TASTO CICLO RAPIDO- FAST PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME RAPIDE - SCHNELLPROGRAMM-TASTE - TECLA CICLO RAPIDO
VD	TASTO RITARDATORE DI PARTENZA - START DELAY - TOUCHE DE DEPART DIFFERE - START DELAY - RETARDO MARCHA
VE	TASTO ECONOMICO - SAVE KNOB - TOUCHE ECONOMIQUE - SPAR-TASTO - TECLA ECONOMICO

**LEGENDA COMPONENTI LAVAGGIO - WASHING COMPONENTS LIST - LISTE
COMPOSANTES LAVAGE - WASCHUNG KOMPONENTEN LISTE - LEYENDA
COMPONENTES LAVADO**

VF	TASTO PRELAVAGGIO FREDDO - COLD PRE-WASHING KNOB - TOUCHE PRE-LAVAGE FROID - KALT PRE-AUSWASCHUNG TASTE - TECLA PRELAVADO FRIO
VG	TASTO ALTA TEMPERATURA - HIGH TEMPERATURE BUTTON - TOUCHE HAUTE TEMPERATURE - HOHE TEMPERATUR-TASTE - TECLA TEMPERATURA ALTA
VH	TASTO ASCIUGATURA FORZATA - FORCED DRYING BUTTON - TOUCHE SECHAGE FORCE - ERZWUNGENETROCKNUNG TASTE - TECLA SECADO FORZADO
VI	TASTO INTENSIVO - INTENSIVE BUTTON - TOUCHE INTENSIF - TIEFE TASTE - TECLA ENERGICO
VL	TASTO PLUS - PLUS KEY - TOUCHE PLUS - PLUS TASTE - TECLA PLUS
VM	MICROINTERRUPTORE DI PORTA - DOOR MICROSWITCH - MICRO-INTERRUPTEUR PORTE - TUER MIKROSCHALTER - MICRO PUERTA
VN	TASTO ASCIUGATURA NATURALE - NATURAL DRYING BUTTON - TOUCHE DE SECHAGE NATUREL - NATURALTROCKNUNG-TASTE - TECLA SECADO NATURAL
VO	TASTO MEZZO CARICO - HALF LOAD BUTTON - TOUCHE DEMI CHARGE - HALB LADUNG-TASTE - TECLA ½ CARGA
VP	TASTO MARCIA/ARRESTO - STOP/START KEY - TOUCHE MARCHE/ARRET - EIN/AUS SCHALTER - TECLA MARCHA PARADA
VR	TASTO CICLO RAPIDO 32' - 32' FAST PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME RAPIDE 32' - 32' SCHNELLPROGRAMM-TASTE - TECLA CICLO RAPIDO 32'
VS	TASTO CICLO FORTE - INTENSIVE PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME INTENSIF - INTENSIVE PROGRAMM-TASTE - TECLA CICLO ENERGICO
VT	TASTO 2 O 3 RISCIACQUI - 2 OR 3 RINSE PUSH BUTTON - TOUCHE 2 OU 3 RINCAGES - 2 ODER 3 SPUELUNG TASTE - TECLA 2 O 3 ACLARADOS
VU	TASTO PROGRAMMA UNIVERSALE - UNIVERSAL PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME UNIVERSEL - UNIVERSALPROGRAMM-TASTE - TECLA PROGRAMA UNIVERSAL
VV	TASTO PROGRAMMA DELICATO - DELICATE PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME DELICAT - FEINPROGRAMM-TASTE - TECLA PROGRAMA DELICADO
VY	TASTO ECO-DRY - ECO-DRY BUTTON - TOUCHE SECHAGE ECONOMIQUE - ECO-DRY TASTE - TECLA ECO-DRY
VZ	TASTO 65-70°C - 65-70°C BUTTON - TOUCHE 65-70°C - 65-70°C TASTE - TECLA 65-70°C
VZX	TASTO 65°C E 2 RISCIACQUI - 65°C AND 2 RINSE BUTTON - TOUCHE 65°C ET 2 RINCAGES - 65°C 2 SPUELUNG TASTE - TECLA 65°C E 2 ACLARADOS
ZR	RELE' - RELAY - RELAIS - RELAIS - RELE
ZT	TRASFORMATORE - TRANSFORMER - TRANSFORMATEUR - TRANSFORMATOR - TRANSFORMADOR
ZW	FILTRO ANTIDISTURBO - ANTIJAMMING FILTER RADIO - FILTRE ANTI-PARASITE - ENTSTEEERUNGSFILTER - FILTRO ANTIPARASITARIO

**LEGENDA COMPONENTI LAVAGGIO - WASHING COMPONENTS LIST - LISTE
COMPOSANTES LAVAGE - WASCHUNG KOMPONENTEN LISTE - LEYENDA
COMPONENTES LAVADO**

PRESSOSTATO SEMPLICE - PRESSOSTAT - PRESSOSTAT - PRESSOSTAT - PRESOSTATO

C	CONTATTO COMUNE - COMMON CONNECTION - CONTACT COMMUN - GEMEINKONTAKT - CONTACTO COMUN
V	VUOTO - WITHOUT WATER IN THE TUB - SANS EAU DANS LA CUVE - OHNE WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - SIN AGUA EN LA CUBA
P	PIENO - WITH WATER IN THE TUB - AVEC EAU DANS LA CUVE - MIT WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - CON AGUA EN LA CUBA

PRESSOSTATO SEMPLICE - PRESSOSTAT - PRESSOSTAT - PRESSOSTAT - PRESOSTATO

1	CONTATTO COMUNE - COMMON CONNECTION - CONTACT COMMUN - GEMEINKONTAKT - CONTACTO COMUN
2	VUOTO - WITHOUT WATER IN THE TUB - SANS EAU DANS LA CUVE - OHNE WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - SIN AGUA EN LA CUBA
3	PIENO - WITH WATER IN THE TUB - AVEC EAU DANS LA CUVE - MIT WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - CON AGUA EN LA CUBA

**PRESSOSTATO DOPPIO - 2 LEVEL PRESSOSTAT - PRESSOSTAT 2 NIVEAU - DOPPELTER
PRESSOSTAT - PRESOSTATO 2 NIVEL**

11	CONTATTO COMUNE - COMMON CONNECTION - CONTACT COMMUN - GEMEINKONTAKT - CONTACTO COMUN 2°
12	VUOTO - WITHOUT WATER IN THE TUB - SANS EAU DANS LA CUVE - OHNE WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - SIN AGUA EN LA CUBA
14	PIENO - WITH WATER IN THE TUB - AVEC EAU DANS LA CUVE - MIT WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - CON AGUA EN LA CUBA
21	CONTATTO COMUNE 2° LIVELLO - 2° LEVEL COMMON CONNECTION - CONTACT COMMUN 2° NIVEAU - 2° NIVEAU GEMEINKONTAKT - CONTACTO COMUN 2° NIVEL
22	VUOTO 2° LIVELLO - 2° LEVEL WITHOUT WATER IN THE TUB - SANS EAU DANS LA CUVE 2° NIVEAU - 2° NIVEAU OHNE WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - SIN AGUA EN LA CUBA 2° NIVEL
24	PIENO 2° LIVELLO - 2° LEVEL WITH WATER IN THE TUB - AVEC EAU DANS LA CUVE 2° NIVEAU - 2° NIVEAU MIT WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - CON AGUA EN LA CUBA 2° NIVEL

FASI DI LAVAGGIO				IGIENIZZANTE		UNIVERSALE		GIORNALIERO		ECO - BIO		BREVE 29/32'		Tempistica step
				Base	Opz. Eco	Base	Opz. Eco	Base	Opz. Eco	Base	Opz. Eco	Base	Opz. Eco	
RIGENERO RESINE 2° fase (se richiesto)														
		Scarico	Rigenero	58"		58"		58"		58"		58"		
Carico (T)				5"		5"		5"		5"		5"		
	Pausa			1'		1'		1'		1'		1'		
Carico (T)		Scarico	Sc. resine	15"		15"		30"		15"		30"		
				P< +15"		P< +15"		P< +15"		P< +15"		P< +15"		max 3'
Carico (T)		Scarico	Sc. resine	15"		15"		30"		15"		30"		
				P< +15"		P< +15"		P< +15"		P< +15"		P< +15"		max 3'
Carico (T)		Scarico	Sc. resine	15"		15"		30"		15"		30"		
PRELAVAGGIO														
			Scarico	P< +15"		P< +15"		P< +15"		P< +15"		P< +15"		max 3'
Carico (T)				30"		30"		0"		30"		0"		
Carico (T)	Lavaggio			40"		40"		0"		40"		0"		
Carico (P)	Lavaggio			P> +1'		P> +1'		0"		P> +1'		0"		max 4'
Carico (T)	Lavaggio			0"		0"		0"		0"		0"		
	Lavaggio	Resistenza		T(45°C)	<u>0"</u>	0"		0"		0"		0"		min 5' - max 40'
		Resistenza		0"		0"		0"		0"		0"		max 40'
	Pausa		Suoneria	0"		0"		0"		0"		0"		
	Lavaggio			8"		8"	4'	0"		30"	10'	0"		
	Lavaggio		Scarico	7"		7"		0"		7"		0"		
			Scarico	P< +15"		P< +15"		0"		P< +15"		0"		max 3'
Carico (T)		Scarico	Pulizia filtro	8"		8"		0"		8"		0"		
LAVAGGIO														
Carico (T)				30"		30"		30"		30"		30"	<u>0"</u>	
Carico (T)	Lavaggio			30"		30"		30"		30"		30"	<u>0"</u>	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1'		P> +1'		P> +1'		P> +1'		P> +1'	<u>0"</u>	max 4'
	Lavaggio	Detersivo		10"		10"		10"		10"		10"	<u>0"</u>	
	Lavaggio			0"		0"		0"		3'		0"		
	Lavaggio	Resistenza		T(73°C)	<u>T(65°C)</u>	T(65°C)	<u>T(55°C)</u>	T(55°C)		T(50°C)		9"	<u>0"</u>	min 5' - max 65'
	Lavaggio			8"		8"		8"		30"		0"		
	Lavaggio		Scarico	7"		7"		7"		7"		7"	<u>0"</u>	
			Scarico	P< +15"		P< +15"		P< +15"		P< +15"		P< +15"	<u>0"</u>	max 3'
Carico (T)		Scarico	Pulizia filtro	8"		8"		8"		8"		0"		
		Scarico		10"		10"		10"		10"		0"		
RISCIACQUO FREDDO														
Carico (T)				30"		30"		30"		0"		30"		
Carico (T)	Lavaggio			35"		35"		35"		0"		35"		
Carico (P)	Lavaggio			P> +1'		P> +1'		P> +1'		0"		P> +1'		max 4'
	Lavaggio			3'	6'	6'		6'		0"		1'		
	Lavaggio		Scarico	7"		7"		7"		0"		0"		
			Scarico	P< +15"		P< +15"		P< +15"		0"		P< +15"		max 3'
RISCIACQUO FREDDO														
Carico (T)				30"	<u>0"</u>	0"		0"		0"		0"		
Carico (T)	Lavaggio			30"	<u>0"</u>	0"		0"		0"		0"		
Carico (P)	Lavaggio			P> +1'	<u>0"</u>	0"		0"		0"		0"		max 4'
	Lavaggio			3'	<u>0"</u>	0"		0"		0"		0"		
			Scarico	P< +15"	<u>0"</u>	0"		0"		0"		0"		max 3'
RISCIACQUO CALDO														
Carico (T)				30"		30"		30"		30"		30"	<u>0"</u>	
Carico (T)	Lavaggio			30"		30"		30"		35"		35"	<u>0"</u>	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1'		P> +1'		P> +1'		P> +1'		P> +1'	<u>0"</u>	max 4'
	Lavaggio	Resistenza		P> T(48°C)		P> T(48°C)		P> T(48°C)		P> T(48°C)		9' max T(60°C)	<u>0"</u>	min 5' - max 40'
	Lavaggio		Brillantante	30"		30"		30"		30"		30"		
	Lavaggio			3"		3"		3"		3"		3"	<u>0"</u>	
	Lavaggio		Brillantante	30"		30"		30"		30"		30"		
ASCIUGATURA														
	Lavaggio	Resistenza		T(73°C)	<u>T(55°C)</u>	T(68°C)	<u>T(55°C)</u>	T(68°C)	<u>T(55°C)</u>	T(68°C)	<u>T(55°C)</u>	0"		max 65'
	Lavaggio			0"	<u>2'</u>	0"	<u>2'</u>	0"	<u>2'</u>	0"	<u>2'</u>	0"		
Carico (T)		Scarico		P< +15"		P< +15"		P< +15"		P< +15"		P< +15"	<u>0"</u>	max 3'
		Scarico	Pulizia filtro	8"		8"		8"		8"		8"		
	Pausa			18'	<u>0"</u>	18'	<u>0"</u>	18'	<u>0"</u>	30"	<u>0'</u>	0"		
RIGENERO RESINE 1° fase (se richiesto)														
		Scarico	Rigenero	45"		45"		45"		45"		45"		
FINE CICLO														
			Suoneria	5" ogni 30" X 3 S T O P		5" ogni 30" X 3 S T O P		5" ogni 30" X 3 S T O P		5" ogni 30" X 3 S T O P		5" ogni 30" X 3 S T O P		

P< attesa vuoto pressostato

P> attesa pieno pressostato

Le differenze di programma inserite con l'opzione Eco sono indicate in grassetto corsivo sottolineato